




Collection Office

2020 / 2021



NOS ENGAGEMENTS



Made in France

La conception et la production de nos produits se font dans nos ateliers situés à Nantes.



100% imprimables et personnalisables

Notre expertise en impression et en finition textile vous permet de personnaliser vos solutions d'aménagement existantes ou d'en créer de nouvelles selon vos envies.



Equipe dédiée

Notre service commercial est à votre écoute de 9h à 18h sans interruption. Nous vous offrons de la réactivité à chaque étape de votre commande avec une logistique performante, une disponibilité et une livraison rapide, avec des transports adaptés.



Réseau de revendeurs certifiés

Nous travaillons uniquement avec des revendeurs spécialisés et sélectionnés par nos soins.



Respectueux de l'environnement

Toutes nos solutions à armature aluminium sont recyclables et leur conception permet d'alterner les visuels au gré de vos envies. Nous sommes certifiés Imprim'vert, nos procédés d'impression par sublimation sont écologiques et nos mailles sont ignifugées.

Une réponse pour chaque besoin

Nous vous assurons une offre et des solutions innovantes grâce à l'expertise de notre bureau d'études. Nos trois gammes phares, en standard ou en sur-mesure, s'adapteront à vos projets en intégrant notamment des solutions d'isolation phonique.

FORMULATE
VECTOR
MODULATE

SOMMAIRE

ACCUEILLIR _____ 06

MODULER L'ESPACE _____ 22

VIVRE ENSEMBLE _____ 38

INSPIRER _____ 48

ACCESSOIRISER _____ 58

Nous produisons en France

C'est à Nantes, au sein de nos ateliers de production, que nous concevons et fabriquons nos modèles standards ou sur-mesure.

Notre parc d'impression grand format, vous assure la réalisation de visuels impactants qui sauront mettre en valeur vos espaces de travail, pour les rendre attrayants et agréables à vivre.

Nos visuels équiperont vos structures (cloisons, séparateurs...) pour répondre à toutes les applications de décoration (papier peint, rideaux, coussins...). Laissez libre cours à votre imagination avec votre propre création ou choisissez parmi nos motifs standards.

Notre logistique simple et efficace nous permet de répondre au plus juste à vos impératifs dans des délais courts.

Avant expédition, tous nos visuels et structures passent entre nos mains expertes qui contrôlent la qualité de chaque commande.

Nos finitions

Finition standard	Uxtense	Légèrement extensible et opaque	Composition : 100% polyester	Grammage : 190 g/m ²	Classement feu : M1 / B1
Finition pour cadres rétroéclairés	Ulite UV	Utilisation sur cadre LED. Diffusion et homogénéité de la lumière. Rendu colorimétrique intense.	Composition : 100% polyester	Grammage : 195g/m ²	Classement feu : B1
Finition aux propriétés antibactériennes et antivirales	Usafe	Maille stretch aux propriétés antivirales et antimicrobiennes efficace contre le SARS-CoV-2	Composition : 91% polyester 9% élasthanne	Grammage : 230 g/m ²	Classement feu : B-s1,d0

Notre option d'isolation phonique

Finition pour l'isolation phonique	Mousse Uphonik	Mousse isolante phonique. Coefficient d'absorption acoustique (αW) : 0,55. Classement COV A+. Absorbant 100% recyclé et recyclable	Composition : Fibres de polyester	Grammage : 800 g/m ²	Classement feu : M1
---	-----------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Pour configurer ma solution, je choisis :

1.

MON MODELE & MES DIMENSIONS

Nos modèles : Vector, Formulate, Modulate, en format standard ou en conception sur mesure



2.

MA FINITION

Au choix : Uxtense, Ulite UV, Usafe à retrouver dans le tableau des finitions page 06



3.

MA CREATION

Nos motifs standards ou votre propre création



4.

OPTIONS

- Optez pour l'isolation phonique avec notre mousse UPHONIK
- Personnalisez votre produit en ajoutant des accessoires complémentaires





Vector : cadre mural 30 mm LED

Ce cadre textile est équipé d'un système de rétro-éclairage au rendu homogène. Adapté aux petites et moyennes communications, il possède un design élégant pour un impact visuel optimal. Très simple de montage, ce cadre est proposé prêt-à-poser.

Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Coloris du cadre : argent et personnalisable
- Fixation : murale
- Finition : UV
- Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul
- Isolation phonique : non disponible
- Disponible en format sur-mesure

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
VLB30-06X06	600 (h) x 600 (l) x 30 (p)	2,5
VLB30-08X05	854 (h) x 594 (l) x 30 (p)	3
VLB30-10X10	1000 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,5
VLB30-11X08	1189 (h) x 854 (l) x 30 (p)	3,5
VLB30-20X10	2000 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	5
VLB30-CUSTOM	Sur-mesure	



*Donnez du caractère à votre décoration en personnalisant votre visuel et votre cadre
Voir page 56*





Formulate : voile de fond pour bureau individuel

Ce voile de fond pour bureau individuel apporte une note esthétique grâce à la personnalisation. Idéal pour habiller élégamment et masquer la partie située sous le bureau. Il se fixe grâce à un étau discret, pratique et simple d'utilisation. Plusieurs dimensions sont disponibles pour s'adapter à vos espaces.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : étau
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMDP-02-07-1	700 (h) x 600 (l) x 30 (p)	2,8
FMDP-02-07-2	700 (h) x 800 (l) x 30 (p)	3,1
FMDP-02-07-3	700 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,5
FMDP-02-07-4	700 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	3,8
FMDP-02-07-5	700 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	4,1
FMDP-02-07-6	700 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	4,9
FMDP-02-07-7	700 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	5,2

Fixation simple d'utilisation et ajustable



ACCUEILLIR



Formulate : cloison ajourée

Cette cloison sur pied permet d'aménager un espace très simplement, avec élégance et discrétion. Deux largeurs sont disponibles pour cloisonner des espaces sans complètement les fermer. Les lamelles recouvertes d'une housse chaussette sont espacées de 9,5 cm, permettant ainsi d'ajourer la cloison.

Caractéristiques techniques :


- Matière : structure tubulaire en aluminium et MDF
- Epaisseur : 30 mm
- Coloris du socle : noir ou blanc
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile, recto-verso
- Isolation phonique : non disponible
- Disponible en format sur-mesure

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMFP-03-18-01	1830 (h) x 1200 (l) x 300 (p)	23
FMFP-03-18-02	1830 (h) x 1800 (l) x 300 (p)	30,5



*Apportez un effet
texture bois*

Information sur le chevalet digital à retrouver, page 59



Formulate : cloison de séparation individuelle ou diptyque

Ces cloisons individuelles ou diptyques en Formulate permettent de structurer des espaces ouverts.

Le design contemporain et la possibilité de personnaliser la housse à fermeture Éclair rendent cette solution harmonieuse. Couplé à l'option phonique, ces panneaux autoportants sont parfaits pour les espaces partagés qui nécessitent un espace de confidentialité.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium et embases métalliques
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant, embase ellipse pour le diptyque et carrée pour la cloison individuelle
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure




Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMFP-01-17-01	1700 (h) x 500 (l) x 450 (p)	8
FMFP-02-17-01	1700 (h) x 1040 (l) x 340 (p)	11
FMFP-EXT-300	300 mm	0,5

Jouez sur les tailles des cloisons grâce au kit extension

FMFP-EXT-300



Pensez à l'option isolation phonique





*Arche arrondie originale
et personnalisable*


Formulate : arche

Cette arche au design moderne permet de créer un environnement chaleureux, positionnée à l'accueil d'une entreprise ou encore dans un espace détente. L'intérieur et l'extérieur sont entièrement personnalisables grâce à la housse textile à fermeture Éclair. La solution idéale pour se démarquer et faire preuve d'originalité !


Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : non disponible
- Disponible en format sur-mesure

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMPA-01-22-01	2214 (h) x 2002 (l) x 818 (p)	16,5
FMPA-01-22-02	2214 (h) x 2502 (l) x 818 (p)	17,5



ACCUEILLIR



Formulate : tour

Nos colonnes Formulate ont été créées pour agencer et décorer des espaces intérieurs. Disponibles en plusieurs hauteurs, ces colonnes sont idéales pour mettre en avant un message. Utilisées comme support de signalisation, comme enseigne ou pour décorer, les colonnes Formulate trouvent facilement leur place dans un espace d'accueil ou dans un hall d'exposition.

L'habillage en tissu imprimé permet de communiquer sur les 4 faces et d'exploiter ainsi toute la surface de la structure.

Caractéristiques techniques :

- Matière : Tybes manchonnables en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : non
- Disponible en format sur-mesure

	Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Tower S	FMLT-COL25	2500 (h) x 1000 (l) x 1000	9
Tower M	FMLT-COL30	3000 (h) x 1000 (l) x 1000	10
Tower L	FMLT-COL35	3500 (h) x 1000 (l) x 1000	12



Tower S



Tower M



Tower L



Paravent ajouré

Les paravents ajourés sont parfaits pour créer des barrières physiques esthétiques. Ils sont disponibles en deux styles (treillis ou à lattes) avec un choix de finitions blanc ou noir. Les deux options sont recto-verso avec des remplissages transparents. Les panneaux peuvent être combinés ensemble en ligne ou positionnés à angle droit.

Caractéristiques techniques :

- Matière : MDF et acétate
- Fixation : autoportant (panneau emboîtable sur socle)
- Coloris : blanc, noir
- Finition : recto-verso avec fenêtre acétate
- Isolation phonique : non disponible

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
TP1	1630 (h) x 1000 (l) x 200 (p)	16
TP2	1630 (h) x 1000 (l) x 200 (p)	13



Finition lattes (TP1)



Finition treillis (TP2)



↑
D'autres formats disponibles
à découvrir pages 24-25



Pieds à roulettes
disponibles

Modulate : cloison de séparation aimantée


Les cloisons Modulate sont disponibles en 15 cadres de formats différents avec angles arrondis ou angles droits. Chaque cadre intègre de puissants aimants permettant de connecter les structures simplement en les rapprochant.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant avec aimants
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-SS-824-02	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p)	6,9
MOD-S-824	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p)	7
MOD-S-1824	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p)	8,5



MODULER



Zoom sur : la gamme Modulate

Modulate est composé de 15 cadres tubulaires en aluminium (Ø30 mm) utilisables avec des visuels en textile imprimés recto-verso. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.

Les modules peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer des centaines de configurations possibles. Les différentes structures sont classées en fonction de leur largeur ou leur forme et proposent des angles droits ou arrondis.




Système MagLink 360°. Chaque structure comporte 4 aimants qui vous permettent de connecter les cadres entre eux sans clips ni outils.



Placez facilement vos cadres selon l'angle que vous souhaitez.



Référence standard avec angle arrondi



Option angle droit disponible avec la référence -SQ

Formes droites

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-S-420	2000 (h) x 418 (l)	6,4
MOD-S-424	2400 (h) x 418 (l)	6,8
MOD-S-810	1000 (h) x 818 (l)	4,5
MOD-S-810-SQ	1000 (h) x 818 (l)	5,1
MOD-S-820	2000 (h) x 818 (l)	6,7
MOD-S-820-SQ	2000 (h) x 818 (l)	7,2
MOD-S-824	2400 (h) x 818 (l)	7
MOD-S-824-SQ	2400 (h) x 818 (l)	7,6
MOD-S-1020	2000 (h) x 1018 (l)	6,7
MOD-S-1020-SQ	2000 (h) x 1018 (l)	7,2
MOD-S-1024	2400 (h) x 1018 (l)	7,1
MOD-S-1024-SQ	2400 (h) x 1018 (l)	7,6
MOD-S-1820	2000 (h) x 1818 (l)	8,2
MOD-S-1820-SQ	2000 (h) x 1818 (l)	8,7
MOD-S-1824	2400 (h) x 1818 (l)	8,5
MOD-S-1824-SQ	2400 (h) x 1818 (l)	9,1
MOD-S-2020	2000 (h) x 2018 (l)	8,1
MOD-S-2020-SQ	2000 (h) x 2018 (l)	8,6
MOD-S-2024	2400 (h) x 2018 (l)	8,6
MOD-S-2024-SQ	2400 (h) x 2018 (l)	9,1

Formes courbe

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-C-820	2000 (h) x 948 (l)	6,8
MOD-C-820-SQ	2000 (h) x 948 (l)	7,3
MOD-C-824	2400 (h) x 948 (l)	7,1
MOD-C-824-SQ	2400 (h) x 948 (l)	7,7



Slope 01

Slope 02

Formes Slope

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-SS-824-01	2300 (h) x 818 (l)	6,9
MOD-SS-824-02	2400 (h) x 818 (l)	6,9



Formulate : espace de discrétion courbe

Un espace spécialement dédié aux petites réunions alliant design et discrétion. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso.

Caractéristiques techniques :


- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : non disponible
- Disponible en format sur-mesure

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FORM-MPOD-01	2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p)	9,6

Un espace de discussion idéal pour deux ou trois personnes



Informations sur le totem distributeur de gel hydroalcoolique à retrouver page 59



Avec ou sans pieds stabilisateurs !

Formulate : cloison bureau en forme de L

Cette cloison en forme de L en tissu est parfaite pour séparer des espaces. Disponible en impression recto-verso, cette structure est simple à mettre en place et propose une option avec fenêtre transparente sur demande, pour garder le contact visuel. Existe aussi en forme de U ou courbée.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Option : Fenêtre PVC transparent
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



Références	Dimensions (mm)	Poids
FMLT-LS-01	1614 (h) x 1994 (l) x 1394 (p)	13



Plus d'information sur la fenêtre transparente page 68



MODULER

MODULER



Formulate : cloison de séparation

La cloison Formulate aux angles arrondis est parfaite pour créer un mur d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Sa conception rend la structure invisible et maximise la communication sur le recto et le verso, sans aucun raccord, quelque soit le format. Existe en 5 dimensions.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure

Références


FORM-STR-24
FORM-STR-30
FORM-STR-40
FORM-STR-50
FORM-STR-60

Dimensions (mm)

2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p)
2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p)
2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p)
2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p)
2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p)

Poids (kg)

9,2
9,9
12,9
16,1
14,9



Formulate : suspension disque

Disque suspendu au plafond pour habiller et décorer. Idéal pour le traitement phonique des espaces professionnels tels que des salles de réunion.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 50 mm
- Fixation : élingues
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable, housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



Références

FMH-DISK-150
FMH-DISK-200

Dimensions (mm)

1500 (ø) x 50 (h)
2000 (ø) x 50 (h)

Poids (kg)

4,5
5,8

MODULER



Modulate : kit visio télétravail

Le kit visio télétravail permet d'adapter et d'aménager son environnement facilement. Plusieurs modèles sont disponibles, adaptés à tous vos besoins et budgets. Les kits visio se transportent et se stockent très facilement dans leur sac adapté. Ils créent un environnement professionnel, s'installent partout en affichant vos visuels en cohérence avec votre activité.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-S-420	2000 (h) x 418 (l) x 400 (p)	6,4
MOD-S-820	2000 (h) x 818 (l) x 400 (p)	6,7

Disponible en 2 ou 2,4 m de haut, grâce à l'extension



Avec ou sans pieds stabilisateurs !



Découvrez tous les avantages de la gamme Modulate pages 28 - 29



Idéal pour transformer vos salles de réunion

Modulate : séparateur de bureau aimanté



Ces séparateurs de bureaux Modulate sont recouverts d'une housse en tissu personnalisable. Différentes hauteurs et largeurs sont disponibles pour s'adapter à tous types de bureaux. La fonction magnétique intégrée dans les cadres rend la solution parfaitement modulable.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : étau ou pied carré
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



hauteur : 355 mm

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-DP01-03-1SQ-FR	355 (h) x 600 (l) x 30 (p)	3
MOD-DP01-03-2SQ-FR	355 (h) x 800 (l) x 30 (p)	3,3
MOD-DP01-03-3SQ-FR	355 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,5
MOD-DP01-03-4SQ-FR	355 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	3,8
MOD-DP01-03-5SQ-FR	355 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	4,1
MOD-DP01-03-6SQ-FR	355 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	4,6
MOD-DP01-03-7SQ-FR	355 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	5




Étau de fixation



Pied carré gris ou blanc




Pied carré double entrée



Composition :
1 x séparateur grande taille
MOD-DP01-05-7SQ-FR
2 x séparateurs petite taille
MOD-DP01-05-1SQ-FR

Modulez selon vos envies



Composition :
2 x séparateurs moyenne taille
MOD-DP01-05-3SQ-FR
3 x séparateurs moyenne taille
MOD-DP01-05-1SQ-FR

hauteur : 505 mm

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-DP01-05-1SQ-FR	505 (h) x 600 (l) x 30 (p)	3,1
MOD-DP01-05-2SQ-FR	505 (h) x 800 (l) x 30 (p)	3,4
MOD-DP01-05-3SQ-FR	505 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,7
MOD-DP01-05-4SQ-FR	505 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	4
MOD-DP01-05-5SQ-FR	505 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	4,4
MOD-DP01-05-6SQ-FR	505 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	5
MOD-DP01-05-7SQ-FR	505 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	5,3



Découvrez tous les avantages de la gamme Modulate pages 28 - 29



Formulate : séparateur de bureau en forme de U

Ces séparateurs de bureaux Formulate sont recouverts d'une housse en tissu personnalisable. Différentes hauteurs et largeurs sont disponibles pour s'adapter à vos bureaux. Les séparateurs se fixent par étau ou pied carré.

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : étau ou pied carré
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



Possibilité d'enlever les retours sur les côtés, très simplement



Pied carré gris ou blanc



Pied carré double entrée




Étau de fixation

hauteur : 355 mm

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMDP-01-03-1	355 (h) x 600 (l) x 30 (p)	2,5
FMDP-01-03-2	355 (h) x 800 (l) x 30 (p)	2,8
FMDP-01-03-3	355 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3
FMDP-01-03-4	355 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	3,3
FMDP-01-03-5	355 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	3,6
FMDP-01-03-6	355 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	4,1
FMDP-01-03-7	355 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	4,4

hauteur : 505 mm


Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMDP-01-05-1	505 (h) x 600 (l) x 30 (p)	2,6
FMDP-01-05-2	505 (h) x 800 (l) x 30 (p)	2,9
FMDP-01-05-3	505 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,2
FMDP-01-05-4	505 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	3,5
FMDP-01-05-5	505 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	3,9
FMDP-01-05-6	505 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	4,5
FMDP-01-05-7	505 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	4,8



Notre gamme d'accessoires aimantés


MAGNET'IZ

Gamme d'accessoires aimantés à retrouver page 62



Compatible avec les séparateurs de bureaux Formulate et Modulate





Modulate : Alcôve



Cette alcôve en textile personnalisé trouve sa place dans les open space pour des réunions ponctuelles ou partager une pause café...

Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : non disponible
- Disponible en format sur-mesure

	Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Petite alcôve	MOD-PA01-25-01-FR	2514 (h) x 2002 (l) x 1218 (p)	20
Grande alcôve	MOD-PA01-25-02-FR	2514 (h) x 2502 (l) x 1218 (p)	21
Paroi de fond pour petite alcôve	MOD-PA02-25-01-FR	2508 (h) x 2000 (l)	-
Paroi de fond pour grande alcôve	MOD-PA02-25-02-FR	2508 (h) x 2500 (l)	-



VIVRE ENSEMBLE



Vector : cadre mural Quickfix 20 mm

Le cadre Vector 20 mm est une solution de cadre aluminium extra-fin et très léger pour tissu tendu. Accompagné d'un joli visuel, c'est un élément de décoration parfait en entreprise et simple à installer.


Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 20 mm
- Coloris du cadre : argenté, noir ou personnalisable
- Fixation : mural
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
VWQF-A3	297 (h) x 420 (l) x 20 (p)	0,5
VWQF-A2	420 (h) x 594 (l) x 20 (p)	0,7
VWQF-A1	594 (h) x 841 (l) x 20 (p)	1
VWQF-A0	841 (h) x 1189 (l) x 20 (p)	1,4
VWQF-07x07	700 (h) x 700 (l) x 20 (p)	0,9
VWQF-10x10	1000 (h) x 1000 (l) x 20 (p)	1,4
VWQF-10x20	1000 (h) x 2000 (l) x 20 (p)	2
VWQF-12X04	1200 (h) x 400 (l) x 20 (p)	0,9
VWQF-CUSTOM	sur-mesure	


*Laissez libre cours à votre
créativité et décorez les
espaces selon vos envies*



Uphonik

Commander votre cadre avec notre mousse Uphonik pour une isolation phonique efficace. Retrouver ce produit à la page 64.





Formulate : rectangle suspendu


Rectangle suspendu au plafond pour habiller et décorer. Idéal pour le traitement phonique des espaces professionnels tels que des open space par exemple.

Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 50 mm
- Fixation : élingues
- Finition : Uxtense et Usafe
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure



Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMH-REC-160-01	50 (h) x 1600 (l) x 600 (p)	4,2
FMH-REC-180-01	50 (h) x 1800 (l) x 800 (p)	4,8



*Pensez à l'option
isolation phonique*



Cadre mural Quickfix 20 mm
Retrouvez toutes les informations et
références page 51



Vector : cadre mural Slim rond 20 mm

Élégance garantie avec ce cadre mural arrondi au profilé lisse. Disponible en tailles standard ou sur-mesure, pour une communication sous un nouvel angle.

Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 20 mm
- Coloris du cadre : argenté ou noir
- Fixation : mural
- Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul
- Isolation phonique : oui, sur demande
- Disponible en format sur-mesure

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
VWFC-400	Ø 400	0,4
VWFC-700	Ø 700	0,7
VWFC-1000	Ø 1000	0,9

Vector : cadre mural 75 mm LED

Cadre lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène. Laqué ou personnalisé avec UAdhésive, adaptez le coloris du cadre à son environnement. Pour faciliter le transport des grands formats, il est possible de découper les parties du cadre.

Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 75 mm
- Coloris du cadre : argenté, noir, blanc ou personnalisable
- Fixation : mural
- Finition : UV
- Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul
- Isolation phonique : non disponible
- Disponible en format sur-mesure

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
VLB75-08X15	800 (h) x 1500 (l) x 75 (p)	6,5
VLB75-10X20	1000 (h) x 2000 (l) x 75 (p)	7,5
VLB75-15x15	1500 (h) x 1500 (l) x 75 (p)	7,5
VLB75-20X20	2000 (h) x 2000 (l) x 75 (p)	10,5
VLB75-CUSTOM	Sur-mesure	



INSPIRER



INSPIRER

Uadhésive : la personnalisation des cadres Vector

Donnez du caractère à votre décoration en personnalisant les contours de vos cadres Vector (Quickfix 20mm, 30mm, 75mm, 100mm et 125mm) avec notre adhésif décoratif.

Nous vous proposons 13 coloris standards ou l'option personnalisable avec le visuel de votre choix.

Matériau : Adhésif polymère calandré 70 microns

01 - ACIER GRIS



02 - CUIVRE



03 - BOIS CLAIR



04 - BOIS FONCÉ



05 - BOIS DESIGN



06 - BÉTON FISSURÉ



07 - ROUILLE



08 - MARBRE BLANC



09 - MARBRE FONCÉ




10 - CUIR ROUGE



11 - JEAN



12 - VÉGÉTAL



13 - BRIQUE



14 - CUSTOM



VOTRE
VISUEL



Coussin personnalisable



Des housses personnalisées à votre image pour des coussins décoratifs ou promotionnels.

Caractéristiques techniques :

- Matière : housse et garnissage 100 % polyester
- Dimensions : 45 x 45 cm
- Personnalisation : oui
- Isolation phonique : non

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
PILLOW-FILL	450 (h) x 450 (l)	6,5



01 - Leaves



02 - Tropical Green



03 - Line art flowers



04 - Blooming



05 - Abstract lines



06 - Terrazo



07 - Custom

6 coloris standards au choix ou version personnalisée

Rideau à oeillets personnalisable

Des rideaux personnalisés à votre image pour décorer vos espaces. Disponible en version imprimée recto seul ou recto-verso.


Caractéristiques techniques :

- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : 135(l) x 260(h) cm (ou sur-mesure)
- Personnalisation : oui
- Finition : Uxtense
- Nombre d'oeillets : 8
- Oeillet diamètre interne 4cm
- Isolation phonique : non



Notre gamme d'accessoires aimantés

MAGNET'IZ



Avec notre gamme d'accessoires Magnet'iz, personnalisez et optimisez votre espace de travail !

Gagnez un espace de rangement supplémentaire en surélevant vos fournitures de bureau grâce à des modules aimantés fixés sur une plaque magnétique.

Cette gamme est compatible uniquement avec les séparateurs de bureaux Formulate et Modulate.

Il est possible d'intégrer une ou plusieurs plaques selon le format du cadre et la configuration souhaitée.

Une gamme d'accessoires variée pour des rangements astucieux et un gain de place immédiat sur le bureau !

En blanc ou en noir, facile et rapide, une même plaque permet d'accessoiriser le recto et le verso du séparateur.



Description	Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Porte doc horizontal Magnet'iz noir/blanc	MAG-A-DH-01-B/W	122 (h) x 297 (l) x 42 (p)	0,8kg
Porte doc vertical Magnet'iz noir/blanc	MAG-A-DH-02-B/W	277 (h) x 180 (l) x 40 (p)	0,8kg
Set 4 crochets Magnet'iz noir/blanc	MAG-A-HOOK-01-B/W	30 à 35 (h) x 35 à 70 (l)	0,16 à 0,24kg
Organizer Magnet'iz noir/blanc	MAG-A-ORG-01-B/W	105 (h) x 350 (l) x 100 (p)	0,8kg
Pot à crayons Magnet'iz noir/blanc	MAG-A-PC-01-B/W	100 (h) x 70 (l) x 60 (p)	0,25kg
Set 3 étagères Magnet'iz noir/blanc	MAG-A-SH-01-B/W	100 (h) x 100/200/300 (l) x 100 (p)	0,3kg / 0,5kg / 0,7kg
Liseuse Magnet'iz blanc	MAG-A-L-01-B	460 (h) x 75 (l) x 50 (p)	0,25kg
Plaque métallique	MAG-P-DP-45X33	455 (h) x 330 (l)	3,3 kg



Porte doc horizontal

Porte doc vertical

Set 4 crochets

Organizer

Pot à crayons

Set 3 étagères

Liseuse



ACCESSOIRISER



Uwall : Notre papier peint pré-encollé imprimé

Personnalisez votre intérieur grâce à ce papier peint intissé pré-encollé. Facile à poser, lessivable et résistant, ce papier peint est l'allié idéal de votre décoration ! Il est proposé en version panoramique (kit de 5 pans prêts à poser) ou en version à raccords (rouleaux de 20 mètres linéaires)


Caractéristiques techniques :

- Matière : fibres de cellulose et polyester
- Papier peint écologique : sans PVC
- Version panoramique : 3250(l) x 2700 (h) mm
- Version à raccords : rouleaux de 650(l) mm x 20ml
- Personnalisation : oui


Références

Visuel Uwall sur mesure G-CUSTOM-WP
 Visuel Uwall panoramique 2700 (h) x 3250 (l)- Kit 5 les G-PAN-27x32-WP
 Visuel Uwall rouleau 20ml x 650mm G-ROLL-200x06-WP

VERSION PANORAMIQUE



VERSION A RACCORDS



Uadheseive : la personnalisation des cadres Vector

Donnez du caractère à votre décoration en personnalisant les contours de vos cadres Vector (Quickfix 20mm, 30mm, 75mm, 100mm et 125mm) avec notre adhésif décoratif.

Nous vous proposons 13 coloris standards ou l'option personnalisable avec le visuel de votre choix.

Matériau : Adhésif polymère calandré 70 microns

Décoration simple et efficace



01 - ACIER GRIS



02 - CUIVRE



03 - BOIS CLAIR



04 - BOIS FONCÉ



05 - BOIS DESIGN



06 - BÉTON FISSURÉ



07 - ROUILLE



08 - MARBRE BLANC



09 - MARBRE FONCÉ



10 - CUIR ROUGE



11 - JEAN



12 - VÉGÉTAL



13 - BRIQUE



14 - CUSTOM



Notre offre de personnalisation pour vos visuels

Pour vos solutions déjà existantes, nous vous proposons l'impression de vos visuels personnalisés.

Vous ne disposez pas encore de solutions d'aménagement ?

Optez pour une des structures de notre catalogue avec le visuel de votre choix ou l'un des motifs de notre sélection ci-dessous.

Visuels aussi disponibles pour habiller vos séparateurs de bureaux des gammes Modulate ou Formulate



01 - Bois



02 - Briques



03 - Béton



04 - Tropical rose



05 - Mur végétal



06 - Marbre et plantes



07 - Briques blanches et déco



08 - Terrazo



09 - Art Déco




10 - Triangles



11 - Floral



12 - Yellow wave



13 - Ondes bleues



14 - Jungle



15 - Graffiti



16 - Orchidées



17 - Palm trees



18 - Flamingo



19 - Mountains



20 - Végétal



21 - Custom



22 - Duck Blue



22 - Terracotta



24 - Mustard



25 - Green water



* En complément des couleurs standards, envoyez nous vos références CMJN, pour la création de votre couleur personnalisée.

Uclear : pour des visuels transparents

Pour cloisonner sans isoler, nous avons imaginé Uclear : une bâche transparente adaptable sur les visuels des cloisons de séparations et séparateurs de bureaux (gamme Modulate et Formulate). Avec cette option, créez selon vos envies, des fenêtres ou grandes ouvertures en bâche PVC Uclear (500 microns).

De nombreuses possibilités s'offrent à vous :

- Cloison avec finition 100% Uclear
- Cloison avec fenêtre Uclear
- Cloison avec finition Uclear et bandeau textile personnalisé



Uphonik : notre solution d'isolation phonique

- épaisseur / texte fiche technique
- • Mousse isolante phonique d'une épaisseur de 20 mm
- • Mousse certifiée Oeko-Tex Standard 100
- • 100% recyclé et recyclable
- • Classement d'émissions de Cov : A+
- • Coefficient d'absorption acoustique (αW) : 0,55
- • Classe d'absorption acoustique : D
- • Applications : structures Formulate, Modulate, cadres muraux Vector Quickfix et Vector slim rond



Produits complémentaires

Découvrez des produits complémentaires, aperçus lors des précédentes mises en situation et trouvant leur place dans un environnement Workspace.



Support pour distributeur de gel hydroalcoolique+
SP-SAN-03-S



Trappa
Cadre mural clippant
AT402-C



Sentry
Totem directionnel
SL104



Distributeur de gel automatique
AHSD1L-01



U.digital
Chevalet digital
UDIG-DAB-43-B-01



Totem pour distributeur de gel hydroalcoolique+
SAN04



Table ronde formulate
Mange debout en tissu
FMLT-TS-01A



Chevalet Vector 40mm
VLF-40-ASIGN-AO-B/S/W
VLF-40-ASIGN-A1-B/S/W

*Le gel hydroalcoolique n'est pas fourni.